

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย

๑.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปีงบประมาณ ๒,๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๒	รวม			
๑	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเขื่อนไรโคกแกว หมู่ที่ ๑ พิกัด ๑๓° ๐๕' ๑๗.๖" ๙๙° ๔๘' ๓๐.๘"	เพื่อก่อสร้างฝายกั้นน้ำเขื่อนไรโคกแกว เพื่อชลอน้ำในหน้าฝนและกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร	ฝายกั้นน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๓๘,๒๐๐	๐	๐	๓๓๘,๒๐๐	ฝายกั้นน้ำ จำนวน ๑ ฝาย	๑.ฝายกั้นน้ำเขื่อนไรโคกแกว ได้รับการก่อสร้างเพื่อชลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ๒.เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในฝายกั้นน้ำ	กองช่าง
๒	ขุดลอกหลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้า หมู่ที่ ๑ จากพิกัด ๑๓° ๐๕' ๕๔.๒๙" ๙๙° ๕๐' ๓๕.๒๕" ถึงพิกัด ๑๓° ๐๕' ๕๘.๕๓" ๙๙° ๕๐' ๔๕.๕๑"	เพื่อขุดลอกหลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้าให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม	ขุดลอกหลุมยืมตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑.หลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้า ได้รับการขุดลอกจำนวน ๑ สาย ๒.เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกหลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้า	๑.หลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้า ได้รับการขุดลอก ๒.เกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกหลุมยืมสายไรโคก-ดอนซ้อฟ้า	กองช่าง
๓	ดาดคอนกรีตคลองสายนาตานอมพร้อมเสริมคันทางลูกรัง หมู่ที่ ๕ จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อดาดคอนกรีตคลองสายนาตานอมพร้อมเสริมคันทางลูกรัง หมู่ที่ ๕	ดาดคอนกรีตคลองตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑.คลองสายนาตานอมได้รับการดาดคอนกรีตพร้อมเสริมคันทางลูกรัง จำนวน ๑ สาย ๒.เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	๑.คลองสายนาตานอมได้รับการดาดคอนกรีต พร้อมเสริมคันทางลูกรัง ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปีงบประมาณ ๒,๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๒	รวม			
๔	ปรับปรุงคลองทั้งน้ำ-คลองหัวดอน หมู่ที่ ๔ จากพิภค ถึงพิภค	เพื่อปรับปรุงคลองทั้งน้ำ- คลองหัวดอน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงคลองทั้งน้ำ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.คลองทั้งน้ำ-คลอง หัวดอนได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ สาย ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองทั้งน้ำ-คลองหัวดอน ได้รับการปรับปรุง ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๕	ฝังท่อคลองชลประทานเขต หมู่ที่ ๕ - ตำบลห้วยท่าช้าง จากพิภค ถึงพิภค	เพื่อฝังท่อคลองชลประทาน เขต หมู่ที่ ๕ - ตำบลห้วย ท่าช้าง	ฝังท่อคลองชลประทาน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๐๐,๐๐๐	๑.คลองชลประทาน เขต หมู่ที่ ๕ - ตำบล ห้วยท่าช้าง ได้รับการ ฝังท่อ จำนวน ๑ สาย ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองชลประทานเขตหมู่ที่ ๕ -ห้วยท่าช้าง ได้รับการฝังท่อ ๒.เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๖	ดาดคอนกรีต (เสริมเหล็ก) คลอง บริเวณท่อมุดคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ (บริเวณรอยต่อ ต.ห้วยท่าช้าง) จากพิภค ถึงพิภค	เพื่อดาดคอนกรีต (เสริม เหล็ก) คลองบริเวณท่อมุด คลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ (บริเวณรอยต่อ ต.ห้วยท่า ช้าง)	ดาดคอนกรีต (เสริมเหล็ก) ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.คลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ได้รับการ ดาดคอนกรีต (เสริม เหล็ก) จำนวน ๑ สาย ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองชลประทานหมู่ที่ ๕ ได้รับการดาดคอนกรีต (เสริม เหล็ก) ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๗	บูรณะแหล่งน้ำภายในตำบลไร่โคก จากพิภค ถึงพิภค	เพื่อบูรณะแหล่งน้ำภายใน ตำบลไร่โคก	บูรณะแหล่งน้ำภายใน ตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.แหล่งน้ำภายใน ตำบล ได้รับการ บูรณะ จำนวน ๑ แหล่ง (เป็นอย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.แหล่งน้ำภายในตำบลได้รับ การบูรณะ ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปีงบประมาณ ๒,๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๒	รวม			
๘	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้นภายใน ตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้นภายในตำบล ไร่โคก	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย น้ำล้นภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.ฝายน้ำล้นภายใน ตำบลได้รับการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน ๑ ฝาย (เป็น อย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.ฝายน้ำล้นภายในตำบลได้รับ การปรับปรุง/ซ่อมแซม ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๙	ขุดลอกคลองส่งน้ำ/เหมืองสาธารณะ/ ลำรางสาธารณะภายในตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำ/ เหมืองสาธารณะ/ลำราง สาธารณะภายในตำบลไร่ โคก	คลองส่งน้ำ/เหมือง สาธารณะ/ลำราง สาธารณะภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.คลองส่งน้ำ/เหมือง สาธารณะ/ลำราง สาธารณะ ภายใน ตำบลได้รับการขุด ลอก จำนวน ๑ สาย (เป็นอย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองส่งน้ำ/เหมืองสาธารณะ ๒.เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในตำบลไร่โคก	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.ฝายน้ำล้นภายใน ตำบล ได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๑ ฝาย (เป็นอย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.ฝายน้ำล้นภายในตำบลไร่โคก ได้รับการก่อสร้าง ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำภายในตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำ ภายในตำบลไร่โคก	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๑.คลองส่งน้ำภายใน ตำบล ได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย (เป็นอย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองส่งน้ำภายในตำบลไร่ โคกได้รับการก่อสร้าง ๒.เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปีงบประมาณ ๒,๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒,๕๖๒	รวม			
๑๒	ขยายอ่างเก็บน้ำ/สระเก็บน้ำภายใน ตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อขยายอ่างเก็บน้ำ/สระ เก็บน้ำภายในตำบลไร่โคก	ขยายอ่างเก็บน้ำ/สระ เก็บน้ำภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.อ่างเก็บน้ำ/สระ เก็บน้ำ ภายในตำบล ได้รับการขยายพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง (เป็น อย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.อ่างเก็บน้ำ/สระเก็บน้ำ ภายในตำบลได้รับการขยาย พื้นที่ ๒.เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำภายใน ตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองส่งน้ำภายในตำบลไร่ โคก	ปรับปรุง/ซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำภายในตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.คลองส่งน้ำภายใน ตำบล ได้รับการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน ๑ แห่ง (เป็น อย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.คลองส่งน้ำภายในตำบล ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๔	อนุรักษ์ฝายแม้วภายในตำบลไร่โคก จากพิกัด ถึงพิกัด	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือก่อสร้างฝายแม้ว ภายในตำบลไร่โคก	ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือ ก่อสร้างฝายแม้ว ภายใน ตำบล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑.ฝายแม้วภายใน ตำบล ได้รับการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง (เป็นอย่างน้อย) ๒.เกษตรกร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ มีน้ำ ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	๑.ฝายส่งน้ำภายในตำบล ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง ๒.เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง